

# Makita

## 充電式ウォールディテクタ

WD180DZK

WD181DZK

# 深く、高精度に探知

高感度・大型レーダーアンテナで壁内深くにある埋設物を高精度探知

最大  
探知深さ ※1  
**180mm**  
DRYコンクリート  
鉄筋(φ10以上)

[最小探知可能深さ40mm]

埋設された金属、通電線、樹脂管を簡単探知。



※写真のバッテリーは別販売品です。

### Li-ionバッテリーで長時間使える

WD181DZK

Li-ion 18V  
Li-ion 14.4V

作業量  
約**28**時間  
BL1860B使用時※2



NEW

WD180DZK

Li-ion 10.8V  
SlideType

作業量  
約**12**時間  
BL1040B使用時※2



近日  
発売

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ  
人の暮らしとすまいのために……

フルカラー液晶&バックライト搭載  
**抜群の見やすさ**

**4.1** 大画面  
**インチ**



原寸大 / 探知画面

Li-ionバッテリーで  
**長時間使える約 28 時間** 1充電あたりの作業量(目安) ※3

※3 連続使用時間は参考値です。バッテリーの充電状態、使用環境により異なります。(WD181D/BL1860B使用時)



■ LEDライト  
 暗い現場でも見やすい。  
 右左上の3箇所に配置。



■ ガイドレーザー  
 センサ位置を表示。ラインに沿った正確な探知が可能。



■ スピーカ  
 埋設物の探知をシグナル音でお知らせ。



■ ホイール  
 シャフト付きで高い直進性

■ ディスプレイ照度調整

■ スリープ (時間設定可能)

■ 切タイマー (時間設定可能)

充電式ウォールディテクタ

18V 14.4V NEW

WD181DZK

標準小売価格 178,000円(税別)  
 本体+マックバックタイプ2付/バッテリー・充電器別売



10.8V 近日発売

WD180DZK

標準小売価格 177,000円(税別)  
 本体+マックバックタイプ2付/バッテリー・充電器別売



写真のバッテリーは別販売品です。



## 主要機能

モデルNo.	電圧	最大探知深さ	探知埋設物 までの深さ精度	埋設物の最小探知 可能離間距離	走査ガイドレーザ			使用温度 範囲	保管温度 範囲	本機寸法 (バッテリー除く)	質量 (バッテリー除く)
					光源	波長	光出力				
WD180D	直流10.8V スライド式	コンクリート内金属:180mm <sup>※1</sup> コンクリート内樹脂管:120mm	±5mm <sup>※1</sup> <sup>※2</sup>	40mm <sup>※1</sup>	光源	波長	光出力	-10~ +40℃	-20~ +50℃	長さ259mm × 幅118mm × 高さ107mm	1.0kg
WD181D	直流14.4V 直流18V	石こうボード裏木材:25mm			赤色半導体 レーザ	645~ 660nm	0.39mW 以下				

※1 埋設物の大きさに、形状や材質、探知操作する壁の材質、状態、内部構造により異なります。 ※2 コンクリートの埋設鉄筋150mm検出時。

## 1充電あたりの連続使用時間(目安)<sup>※3</sup>

モデルNo.	Li-ion 10.8V		Li-ion 14.4V					Li-ion 18V					単3形電池 パック (アルカリ電池使用時)	
	BL1015	BL1040B	BL1415N	BL1430B	BL1440	BL1450	BL1460B	BL1815N	BL1820B	BL1830B	BL1840	BL1850B		BL1860B
WD180D	約4時間 30分	約12時間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	約3時間 30分
WD181D	-	-	約5時間 30分	約11時間	約15時間	約18時間 30分	約22時間 30分	約7時間	約9時間 30分	約14時間	約19時間	約24時間	約28時間	-

※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。

## 別販売品

<p><b>リチウムイオンバッテリー</b> Li-ion 6.0Ah <b>BL1860B</b> 部品番号 A-60464 標準小売価格 23,200円 WD181D用</p> <p>残容量 + 自己 診断</p> 	<p><b>リチウムイオンバッテリー</b> Li-ion 6.0Ah <b>BL1460B</b> 部品番号 A-60660 標準小売価格 21,200円 WD181D用</p> <p>残容量 + 自己 診断</p> 	<p><b>急速充電器</b> <b>DC18RF</b> 部品番号 JPADC18RF 標準小売価格 16,000円</p> <p>充電時間 約27分(実用充電) [BL1860B/1460B] 約40分(フル充電)</p> <p>新・最適充電制御により、充電時間短縮! WD181D用</p> 
<p><b>リチウムイオンバッテリー</b> Li-ion 4.0Ah <b>BL1040B</b> 部品番号 A-59863 標準小売価格 12,400円 WD180D用</p> <p>残容量 診断</p> 	<p><b>急速充電器</b> 充電時間[BL1040B] 約60分 <b>DC10SA</b> 部品番号 JPADC10SA 標準小売価格 6,900円 WD180D用</p> 	<p><b>単3形電池パック</b> <b>ADP09</b> 部品番号 A-68806 標準小売価格 2,500円 WD180D用</p> <p>単3形電池8本(別売)で使用可能</p> 

## 好評発売中

<p><b>18mm充電式ハンマドリル</b> SDSプラスシャンク Li-ion 6.0Ah <b>HR182DRGXV 青/DGXVB 黒</b> 標準小売価格 90,300円(税別) 約27分(実用充電) 約40分(フル充電)</p> <p>●バッテリー×2本・充電器・ケース・集じんシステム付 ビット別売</p> <p>1充電あたりの作業量(目安) [BL1860B時/穴あけ/コンクリート・ 圧縮強度40N/mm<sup>2</sup>]</p> <p>φ6.5mm 深さ40mm 約250本 φ10.5mm 深さ40mm 約155本</p> <p>HR182DGXVB HR182DRGXV</p> 	<p><b>ダイヤモンドドリル</b> <b>DM122 (AC100V式)</b> 標準小売価格 161,000円(税別)</p> <p>●水処理パッド キャリングケース付</p> <p>※本機の消耗を考慮せず、一時的に使用する場合に 使用可能なコアビット径。</p> <p>最大 コアビット呼径 φ160mm<sup>※</sup> 標準コアビット呼径 φ120mm</p> <p>ダイヤモンド コアビット別売</p> <p>消費電力 1,330W 質量 8.3kg 本機高さ 580mm</p> 
---	--

**注意** 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2019年8月現在のものです。

# 株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8  
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14599-1 EBCA3-201908