

砥石交換が 簡単&スピーディ

XLOCK



ワンタッチで先端工具着脱



特長の動画が
ご覧になります。



取付け 砥石を押し込むだけ

取外し レバーを起こすだけ



様々な相乗効果で作業能率向上

**素早い
先端工具交換**

ワンタッチ着脱により
交換時間を短縮



**砥石の締め過ぎ
緩みを低減**

フランジ不要、締め過ぎや
緩みが起こりにくい



**間違えない
先端工具取付**

決まった方向のみ
取付け可能な形状



**取付音による
確認で安心**

カチッという取付音で
取付確認が可能



**フラットな角度で
研削可能**

フランジ部の出っ張りが
少ない



**ホイールカバー
簡単調整・着脱**

ロック解除レバーを押す
だけで調整・着脱が可能



安全性を徹底追求

作業者保護のための充実機能



AFT

Active Feedback Sensing Technology
アクティブ フィードバック センシング テクノロジー

キックバックによる 反動低減

△注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。



パドルスイッチ + ブレーキ

作業中誤って製品を落としても安心。
スイッチを離せばピタッと止まる。



再起動 防止機能

スイッチを握ったまま誤って
バッテリーを挿しても起動しない。

AC機並みのハイパワー

※当社 100/125mmクラス機比



ハイパワー
ブラシレスモーター



負荷に応じて
自動変速

切込み深さ
20 mm
[GA520D]
コンクリート切断
[GA420D/18mm]

1充電あたりの作業量(目安)
約 **16.8** m
コンクリート筋付/
深さ10mm

切断スピード(目安)
約 **21** 秒
コンクリート切断/
長さ600mm 深さ10mm

充電式ディスクグラインダ パドルスイッチ + ブレーキ付

Li-ion
6.0Ah

GA420DRGX

標準小売価格 79,200円(税別)

バッテリーBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付

0 88381 89737 2

約27分(実用充電)
約40分(フル充電)

100mm



サイド
グリップ付

NEW

本体のみ

GA420DZ

標準小売価格 33,800円(税別)

バッテリー・充電器・ケース別売

0 88381 89736 5

X-LOCK



Li-ion
6.0Ah

GA520DRGX

標準小売価格 82,200円(税別)

バッテリーBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付

0 88381 89734 1

約27分(実用充電)
約40分(フル充電)

125mm



サイド
グリップ付

NEW

本体のみ

GA520DZ

標準小売価格 36,800円(税別)

バッテリー・充電器・ケース別売

0 88381 89735 8

※ 砥石・ダイヤモンドホイールはX-LOCK専用用品のみご使用できます。

主要機能

モデルNo.	研削砥石寸法(mm)			回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電圧 (V)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg) (バッテリー含む) <small>(BL1860B※1時)</small>	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)※2 コンクリートの筋付け
	外径	厚さ <small>(取付可能砥石厚さ3.5~6)</small>	内径						
GA420D	100	6	22.23	8,500	直流 18	376×117×147	2.5	研削砥石36P・サイドグリップ	約16.8m (切り込み深さ 10mm)
GA520D	125	6	22.23			376×140×147	2.6	研削砥石36P・サイドグリップ	

※1 サイドグリップ除く ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。


別販売品

X-LOCK対応 アクセサリ、新登場 NEW

X-LOCK



押し込むだけで
簡単取り付け



●ダイヤモンドホイール	寸法(mm)				部品番号	価格
	外径	厚み	高さ	内径		
配列レーザーブレード <small>■長寿命&切れ味長続き(当社従来比)</small>	105	2.2	9.7	22.23	A-70720	9,200円
	125	2.2	9.3	22.23	A-70736	13,900円

●切断砥石	寸法(mm)			粒度	入数	部品番号	価格
	外径	厚み	内径				
切断砥石 金属・ステンレス用 <small>■両面補強 ■鋭い切れ味で各種鋼材をスパッと切断</small>	105	0.8	22.23	Z60T-BF	10	A-70409	3,400円
	125	0.8	22.23	Z60T-BF	10	A-70421	5,200円

●研削砥石	寸法(mm)			粒度	入数	部品番号	価格
	外径	厚み	内径				
プレミアム研削砥石 <small>■高級砥材で抜群の研削能力 ■一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応</small>	100	3.5	22.23	36P	5	A-70378	2,900円
	100	6	22.23	36P	5	A-70384	2,700円
オフセット砥石 <small>■優れた平面研削 ■鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に</small>	125	6	22.23	36P	5	A-70390	3,700円

●ホイールカバー <small>[標準付属品]</small>		●ホイールカバー <small>(切断砥石用)</small>	
100mm用	125mm用	100mm用	125mm用
140N77-8 1,300円	140N78-6 1,300円	A-70655 3,000円	A-70661 3,000円



●リチウムイオンバッテリー/18V 残容量表示 + 自己故障診断	●急速充電器	●2口急速充電器
Li-ion 6.0Ah 		
BL1860B <small>部品番号 A-60464 価格 23,200円</small>	DC18RF <small>部品番号 JPADC18RF 価格 16,000円</small>	DC18RD <small>部品番号 JPADC18RD 価格 26,700円</small>
Li-ion 5.0Ah 	<small>充電完了メロディ付</small> <small>スマートフォン等が充電可能(USB)</small>	<small>充電完了メロディ付</small> <small>スマートフォン等が充電可能(USB)</small>
BL1850B <small>部品番号 A-59900 価格 21,900円</small>		

その他の別販売品は取扱説明書、または総合カタログをご覧ください。 [マキタ 総合カタログ](#) [検索](#)

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式SNS
Instagram

<https://www.instagram.com/makita.jp/>

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2020年2月現在のものです。

株式会社 マキタ
 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
 TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642